

Тендерне запрошення

Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко», запрошує до участі в тендері на постачання захисних споруд модульного типу. Передбачається використання споруд для забезпечення захисту працівників організації, мешканців Дитячого містечка (в тому числі дітей) від засобів ураження згідно з ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023.

№		Опис \ виконання
1	Загальна інформація про замовника:	Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко», місцезоташування: Київська обл. м. Бровари вул.Шевченка 18, ЄДРПОУ 38564646; Закупівля здійснюється в рамках бюджету проекту «Фонд гуманітарного фінансування» (англ. - Humanitarian Funding Pool»)
2	Предмет закупівлі:	Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу (разом з доставкою та монтажем);
3	Термін подачі пропозиції:	До 13 серпня 2024 р. 18:00 включно;
4	Перелік предмету закупівлі:	Додаток №1 форма тендерної пропозиції для заповнення учасником закупівлі; Додаток №2 Технічна специфікація (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі);
5	Умови та терміни поставки та монтажу:	Поставка та монтаж захисних споруд здійснюється в строк до 45 календарних днів з моменту підписання договору. Строк поставки коротший за 45 днів вважатиметься перевагою; Витрати за доставку, монтаж, підготовчі роботи, зовнішнє та внутрішнє облаштування ШСЗСЦЗ здійснюються за рахунок Постачальника (вартість має бути включено в ціну товару); Замовник не несе відповідальності за збитки котрі сталися під час транспортування та/або підготовчих та/або монтажних робіт; Товар приймається на місці поставки товару після закінчення робіт з монтажу та необхідного зовнішнього та внутрішнього облаштування на основі підписання видаткових накладних та актів прийому-передачі двома сторонами, під час приймання товару перевіряється відповідність поданої документації, технічних та якісних характеристик комплектуючих згідно договору.
6	Супроводжувальні документи поставки:	- договір; - оригінал рахунку; - оригінал видаткової накладної; - сертифікати якості; - акт прийому-передачі - паспорт та інструкція українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію;

7	Вимоги до предмету закупівлі:	<p>Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу повинна відповідати класу захисту відповідно до ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023</p> <p>Розміщення (встановлення) ШСЗСЦЗ на місцевості відбувається з дотриманням вимог Замовника та діючих нормативних документів; Елементи оснащення ШСЗСЦЗ повинні бути новими, такими що не були у використанні.</p>
8	Гарантія якості:	<p>Гарантійний строк з дня введення Товару в експлуатацію складає не менше 36 місяців;</p> <p>Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні. Всі витрати, пов'язані із заміною товару несе Постачальник;</p> <p>Постачальник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та що його технічні та якісні характеристики відповідають встановленим законодавством нормам;</p> <p>Рік виготовлення не раніше 2023 року;</p>
9	Умови та спосіб оплати, порядок ціноутворення:	<p>Постачальник визначає ціну на Товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, завантаження, розвантаження, монтаж, зовнішнє та внутрішнє облаштування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни.</p> <p>- оплата здійснюється на підставі укладеного договору по безготівковому рахунку;</p> <p>- перевага надається можливості повної/часткової післяплати;</p>
10	Порядок подання пропозиції:	<ul style="list-style-type: none"> - надіслати заповнений Додаток №1, відсканований, з підписом/печаткою керівника та у форматі Word (для опрацювання наданої інформації); - погодження з умовами проєкту договору (Додаток №3) в довільній формі; - погодження в довільній формі щодо здійснення попередньої оцінки місця поставки товару і визначення технічної можливості здійснення доставки та монтажу захисної споруди (споруд) з урахуванням місцевості, під'їзних шляхів та наявної інфраструктури; - копія свідоцтва про державну реєстрацію; - скан-копія паспорту (для ФОП); - копія документу про статус платника податків; - сертифікат відповідності на продукцію «Швидкоспоруджувальні споруди цивільного захисту модульного укриття» виданий організацією/установою яка має Атестат про акредитацію НААУ, що засвідчує право проводити сертифікацію відповідності будівельних споруд; - паспорт та інструкція українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію; - Інформація в довільній формі (буде вважатись перевагою) (з посиланням на протокол випробувань, або сертифікат) стосовно матеріалів які використані в виробництві виробу (клас бетону за

		<p>міцністю, марка бетону за морозостійкістю, марка бетону за водонепроникністю, арматура яка використовується та її характеристики);</p> <ul style="list-style-type: none"> - розрахунок міцності конструкції модульної споруди та / або протокол випробування конструкції про результати вогневих або контрольних (натурних) випробувань фрагмента укриття; - фото та детальний опис товару, що включено до пропозиції або посилання на сайт виробника; -скан-копія аналогічного договору (мінімум 1) за період не раніше 2022 року;
12	Умови участі:	<p>Виконавець повинен бути суб'єктом підприємницької діяльності та володіти необхідними ліцензіями та дозволами для здійснення відповідної діяльності, мати досвід роботи у сфері постачання товарів в різні регіони України.</p> <p><u>Протягом періоду прийому пропозицій (перед подачею тендерної пропозиції) кожен учасник здійснює попередню оцінку місця поставки товару і визначає технічну можливість здійснення доставки та монтажу захисної споруди (споруд) з урахуванням місцевості, під'їзних шляхів та наявної інфраструктури.</u></p> <p><u>Товари та бренди у пропозиції учасників не мають бути виробництва країни-агресора - Російська Федерація та Республіки Білорусь.</u></p>
13	Спосіб надання тендерних пропозицій:	<p>Пропозиції без обов'язкових документів вказаних в п.11 та пропозиції, надіслані після вказаного терміну, вважатимуться недійсними і розглядатися не будуть.</p> <p>Цінові пропозиції надсилати на електронну адресу: Zakupivli-KY@sos-ukraine.org або подати пропозицію через електронний тендерний майданчик; Контактна особа для уточнення інформації щодо підготовки тендерної пропозиції – +380975712205 Каштанюк Євгеній</p>
14	Критерії вибору виконавця:	<ul style="list-style-type: none"> • Найнижча ціна – 90 балів; • Найкоротший термін поставки та монтажу 2,5 балів; • Найбільший гарантійний строк експлуатації 2,5 балів; • Можливість оплати/часткової оплати після поставки та монтажу 5 балів;

15	Додаткова інформація:	<p>Замовник залишає за собою право вести переговори щодо умов замовлення (термін, ціна, умови оплати) з Виконавцем. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником, якщо будь-яка інформація про учасника повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.</p> <p>У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов запиту, та/або питань, не врегульованих умовами запиту, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.</p> <p>Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб'єктом персональних даних, вважається безумовною згодою та дозволом суб'єкта персональних даних щодо збору, обробки, поширення/передачі персональних даних, у тому числі реєстрації у базі персональних даних у випадку виникнення необхідності роботи з такими базами під час обробки персональних даних у зв'язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.</p> <p>В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права та належного дозволу на збір, обробку, поширення/передачу персональних даних, у тому числі реєстрації у базі персональних даних, а також передачі таких документів замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб'єкта (володільця). Таким чином, учасник процедури закупівлі бере на себе зобов'язання самостійно нести відповідальність за ухилення від реєстрації баз персональних даних, за збір, обробку, поширення/передачу персональних даних без отримання згоди суб'єкта персональних даних у випадку необхідності роботи з такими даними.</p> <p>Учасник закупівлі підтверджує, що інформація і відомості, що стосується Учасника та визначена у цінovій пропозиції, є конфіденційними і можуть передаватися, розголошуватися і використовуватися Виконавцем та залученими ним третіми особами без попереднього письмового погодження з Учасником, з метою їх аналізу, перевірки, визначення переможця закупівлі, проведення аудиторської перевірки тощо, а також, коли така передача здійснюється до банківських установ, пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів, сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, або якщо така передача пов'язана із законною вимогою контролюючих органів.</p> <p>Учасник закупівлі підтверджує, що усвідомлює та розуміє, що результати закупівлі, інформація отримана в процесі процедури закупівлі від інших учасників закупівлі, є конфіденційними, тобто конфіденційною інформацією Замовника та підлягають захисту у встановленому порядку.</p>
----	-----------------------	---

Додаток №1
Цінова та технічна пропозиція
до Тендерного Запрошення (ТЗ)
Щодо закупівлі
захисних споруд модульного типу

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника _____
2. Фізичне місцезнаходження _____
3. Телефон _____ ел. адреса: _____
4. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) _____
5. Код ЄДРПОУ _____
6. Довідка про діяльність фірми (КВЕД) _____
7. Статус платника податків: *платник* чи *неплатник ПДВ* (обрати статус – підкреслить свій варіант).
8. Контактна особа ((прізвище, ім'я по батькові, телефон) _____

Цінова пропозиція

№	Найменування	Одиниця виміру	К-ть	Назва виробника, бренд	Ціна за 1 шт, грн	Термін поставки та монтажу, днів	Гарантійний термін експлуатації, місяців	Умови оплати	Сума, грн
1	Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу	шт	3						
2	Доставка товару у місце поставки	послуга	1						
3	Монтажні послуги	послуги	3						
Загальна вартість*, грн.									

***ОСТАТОЧНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА В СТОРОНУ ЗБІЛЬШЕННЯ**

9. Ми зобов'язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менш ніж 30 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов'язковою для нас.
10. Ми зобов'язуємось здійснювати заміну товару у період 14 днів та гарантійний ремонт протягом гарантійного терміну відповідно до законодавства України.
11. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов'язуємося у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір, укласти договір про закупівлю.

12. Ми погоджуємося з тим , що Замовник може відхилити нашу пропозицію та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

13. Ми погоджуємося, що у випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов запити, та/або питань, не врегульованих умовами запити, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

14. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідується, не має справи у судовому впровадженні, не уклала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що впливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв'язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

15. Ми підтверджуємо, що інформація і відомості, що стосується Учасника та визначена у цій пропозиції, є конфіденційними і можуть передаватися, розголошуватися і використовуватися Виконавцем та залученими ним третіми особами без попереднього письмового погодження з Учасником , з метою їх аналізу, перевірки, визначення переможця закупівлі, проведення аудиторської перевірки тощо, а також, коли така передача здійснюється до банківських установ, пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів, сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, або якщо така передача пов'язана із законною вимогою контролюючих органів.

16. Ми підтверджуємо, що усвідомлюємо та розуміємо, що результати закупівлі, інформація отримана в процесі процедури закупівлі від інших учасників закупівлі, є конфіденційними, тобто конфіденційною інформацією Замовника та підлягають захисту у встановленому порядку.

(посада керівника учасника
або уповноваженої ним особи)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу на 40 осіб (наземне))

Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу повинна забезпечувати захист працівників організації та мешканців Дитячого містечка від розрахункової дії засобів ураження згідно з ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023.

Розділ І

Особливі вимоги до предмету закупівлі (загальні вимоги щодо поставки товару):

№ п/п	Загальні вимоги щодо поставки товару	
1	Ціна товару	В ціну товару (предмет закупівлі) включені транспортні витрати по доставці товару у місце поставки, витрати на підготовчі роботи, (крім підготовки ділянки для монтажу), монтаж, зовнішнє та внутрішнє облаштування;
2	Попередня оцінка місця поставки товару та можливостей доставки і монтажу	Постачальник в період подачі пропозицій здійснює попередню оцінку місця поставки товару і визначає технічну можливість здійснення доставки та монтажу захисної споруди (споруд) з урахуванням місцевості, під'їздних шляхів та наявної інфраструктури.
3	Умови поставки	Постачальник здійснює доставку товару в місце поставки, здійснює підготовчі роботи (крім підготовки ділянки для монтажу), монтаж, зовнішнє та внутрішнє облаштування.
4	Місце поставки товару	СОС Дитяче Містечко Бровари, м. Бровари, вул. Шевченка 18
5	Термін поставки	до 45 календарних днів з моменту підписання договору
6	Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу	Виготовлення та комплектація відповідно до вимог ДСТУ 9195:2022, ДБН В.2.2-5:2023, кодексу цивільного захисту України та наказу МВС від 09.07.2018 р. №579.

Розділ ІІ

Технічні вимоги до предмету закупівлі (технічні, кількісні та якісні характеристики предмету закупівлі):

1	Найменування товару	Одиниця виміру	Швидкосторуджувальна захисна споруда цивільного захисту на 40 осіб	Опис товару, що пропонується Учасником
1.1	Кількість	шт.	3	
1.2	Місткість, не менше	осіб	40	
1.3	Швидкосторуджувальна захисна споруда цивільного захисту повинна забезпечувати захист		<ul style="list-style-type: none"> • від дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж від 100 кПа ($\Delta P_f = 100 \text{ кПа}$ (1 кгс/см^2)); • від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб); <p>Для підтвердження класу захисту від засобів ураження учасники повинні надати відповідним чином затверджені сертифікати.</p>	
1.4	Конструктивне планування споруди		<ul style="list-style-type: none"> • основне приміщення для укриття (на 40 осіб); • 2 приміщення вхідної групи (тамбур) (для зберігання брудного одягу, стенду з первинними засобами надання медичної допомоги та шанцевим інструментом); • приміщення санвузла з біотулетом з резервуаром для збирання нечистот, що забезпечують їх автономне використання впродовж 48 годин; • наявність не менше ніж двох окремих виходів назовні; • два тамбури, обладнані двома захисними металевими дверима, які здатні захистити від звичайних засобів ураження та відчинятись у бік напрямку евакуації; • висота приміщення укриття повинна становити не менше ніж 2,0 м; • окремі блок-модулі укриття повинні герметично з'єднуватись між собою негорючими засобами герметизації. • можливість встановлення укриття на будь якому рівному майданчику з твердим покриттям; • гідроізоляція укриття повинна відповідати таким експлуатаційним вимогам: водонепроникність; біологічна стійкість; довговічність; стійкість до впливу агресивного середовища (вода); морозостійкість; тріщиностійкість при деформації огорожувальних конструкцій від розрахункового впливу; • основне приміщення для осіб, які укриваються повинно бути оснащене засобами для сидіння і мати загальну площу з розрахунку не менше 0,6м² на одну особу; • висота місць для сидіння від рівня підлоги має становити 0,45 м. Розміщення місць для сидіння - однарусне. • підлога приміщень укриття повинна мати неслизьку поверхню та відповідати загальним експлуатаційним вимогам; • в протилежно розташованих стінах основного приміщення для укриття 	

			персоналу, під стелею, необхідно передбачити по одному технологічному отвору діаметром 50 мм для вводу комунікацій мереж зв'язку, оповіщення та ін.	
1.5	Внутрішнє споруди	оснащення	<ul style="list-style-type: none"> • в ШСЗСЦЗ, зручно для персоналу, повинні розташовуватись лави для сидіння; • дверні входи та двері повинні відповідати вимогам п.7.5.3.4 ДБН В.2.2-5:2023; • ширина дверного прорізу має бути від 0,8 до 1 м; • приміщення всередині повинні мати електричну мережу, лампи освітлення з вимикачами в тамбурах та основному приміщенні; • освітлення повинно забезпечувати не менше 50 лк; • щитове обладнання; • освітлення (світлодіодні світильники LED); • передбачити наявність автономного (аварійного освітлення); • електропостачання повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2.5 та витримувати навантаження не менше 5 кВт; • ШСЗСЦЗ повинна мати не менше чотирьох електричних розеток в основному приміщенні; • ШСЗСЦЗ повинна бути обладнана пристроєм для підключення зовнішньої електричної мережі 220В або ДЕС; • електричні комунікації повинні бути зручно розташовані для користування, технічного обслуговування та ремонту; • засоби для сидіння повинні бути виконані з несинтетичного матеріалу; • внутрішнє оздоблення, обладнання та комунікації мають відповідати вимогам електробезпеки, санітарних норм та правил пожежної безпеки; • для належної вентиляції в режимі укриття, основне приміщення повинно передбачити два отвори в стінах діаметром не менше 150 мм, які мають бути обладнані металевими заглушками, що закриваються з середини. Отвори мають бути протилежно розташовані в стінах: припливної вентиляції – на рівні 500 мм від рівня підлоги, витяжної вентиляції – під стелею у стіні. • біотуалет з резервуаром для збирання нечистот, що забезпечують їх автономне використання впродовж 48 годин; • ємкість для технічної води; • медична шафа; • відділ для запасу їжі; • відділ для запасу питної води • вогнегасники згідно норм 	
1.6	Монтаж		<ul style="list-style-type: none"> • Постачальник здійснює підготовчі роботи перед монтажем споруд, а саме: 	

			<p>-влаштування щебневої основи/бетонних плит (якщо така необхідність передбачена виробником) (завезення щебню 2-3 фракцій, насипка та трамбування щебню шаром орієнтовно 400 мм, ущільнення та вирівнювання);</p> <ul style="list-style-type: none"> • монтаж ШСЗСЦЗ повинен виконуватись постачальником своїм інструментом та технічними засобами; • монтування потрібно здійснювати з використанням з'єднань, що забезпечують їх надійність, швидкість та простоту монтування, конструктивну стійкість, жорсткість та міцність усієї споруди. Перевагу треба надавати болтовим з'єднанням та негорючим засобам герметизації; • відведення природної вологи з майданчиків розташування ШСЗСЦЗ повинно здійснюватися через облаштування водовідводів під нахилом у бік протилежний споруді; • кабельні мережі всередині ШСЗСЦЗ необхідно виконувати ізольованим проводом чи кабелем з мідними жилами, який не поширює горіння з низьким димо- та газовиділенням. 	
1.7	Якість виробу		<ul style="list-style-type: none"> • виріб повинен відповідати вимогам ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023; • виріб повинен мати паспорт та інструкцію українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію; • відповідність виробів повинна підтверджуватися чинним сертифікатом якості. 	
1.8	Гарантійний строк з дня введення Товару в експлуатацію складає не менше:	місяців	від 36	
1.9	Рік виготовлення, не раніше	рік	2023	
1.10	Виробник запропонованого товару		Зазначається обов'язково	
1.11	Країна виробництва		Україна	

***Учасник повинен:**

Зазначити найменування, технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника